

SYDVÄSTRA SKÅNES VATTENDRAG - 2025 (tabell 1 av 1)

			Vatten	Tem		Alka	Led	Tur			Syr	Syre	Total	Fosfat	Total	Nitrat	Ammo
PROVPUNKT	Datum	ID	föring	pera	pH	lini	nings	bidi	Färg	TOC	gas	mätt	fosfor	fosfor	kväve	Nitrit	num
			L/M/H	C	-	mekv/l	mS/m	FNU	mgPt/l	mg/l	mg/l	%	ug/l	ug/l	ug/l	kväve	kväve
Gessiebäcken	250113	G1	M	3,6	8,2	5,6	92,7	1,4	15	4,9	13,8	102	92	83	11000	11000	19
	250214	G1	L	2,1	8,2	5,7	82,2	5,4	10	5,3	9,5	75	47	23	8700	9100	21
	250310	G1	M	6,1	8,3	5,7	81,2	1,1	10	4,9	14,3	117	26	<2	7600	7300	<10
	250414	G1	M	10,0	8,3	4,9	73,4	2,0	10	5,3	13,0	114	19	2,6	4200	4000	<10
	250514	G1	M	16,0	8,4	4,8	66,5	1,3	15	5,7	9,7	99	62	41	2600	2000	<10
	jun	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jul	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sep	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nov	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hammarbäcken	250214	H1	L	6,1	7,5	6,6	103	1,2	5	3,1	11,3	90	53	47	8300	8600
250414		H1	M	10,7	7,4	6,4	101	0,56	<5	2,4	12,2	109	36	27	7100	7200	<10
jun		H1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aug		H1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
okt		H1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dec		H1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bernstorpsbäcken	250214	B1	M	2,6	8,1	5,9	87,6	20	10	5,0	13,5	98	47	25	9900	10000	38
	250414	B1	M	9,3	8,1	5,2	81,9	1,8	10	4,1	14,0	121	17	2,5	5200	5300	<10
	jun	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vellingebäcken	250214	V1	M	5,1	8,0	5,9	87,6	63	10	4,5	11,8	91	110	42	4600	4400	100
	250414	V1	M	11,6	8,1	4,9	85,9	5,0	15	5,6	19,1	176	47	14	2100	1800	<10
	jun	V1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	V1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	V1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	V1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bredvägsbäcken	250214	Br2	L	7,9	7,5	2,3	84,2	5,0	180	23	7,2	58	1200	1100	2800	1600	230
	250414	Br2	L	10,5	7,5	2,0	64,2	9,8	90	22	10,2	91	700	530	2800	1400	11
	jun	Br2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	Br2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	Br2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	Br2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredshögsbäcken	250214	F1	L	5,5	7,5	6,1	103	8,7	10	4,6	9,5	75	46	14	12000	12000	56
	250414	F1	M	9,5	7,5	5,7	97,1	1,8	5	3,7	11,4	100	36	16	9500	9900	24
	jun	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albäcksån	250113	A1	M	1,8	7,8	5,7	117	12	30	9,2	12,2	85	150	61	9400	8900	270
	250214	A1	L	1,8	7,9	5,7	90,1	15	20	8,8	13,1	93	120	34	8200	8200	180
	250310	A1	L	5,8	8,0	5,7	98,8	5,1	25	8,0	13,7	109	61	3,5	6100	5500	170
	250414	A1	L	10,0	8,0	5,4	85,9	4,2	20	7,4	9,1	82	64	18	3600	3100	180
	250514	A1	L	17,3	8,2	4,9	82,1	2,6	25	6,8	14,1	144	77	19	3200	1600	340
	jun	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jul	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sep	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nov	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SYDVÄSTRA SKÅNES VATTENDRAG - 2025 (tabell 1 av 1)

[illegible]



SYDVÄSTRA SKÅNES VATTENDRAG - 2025 (tabell 1 av 1)

PROVPUNKT	Datum	ID	Vatten förling	Tem pera tur	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405 nm	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve
			L/M/H	C	-	mekv/l	mS/m	FNU	mgPt/l	mg/l	mg/l	%	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	µg/l
Dybäcksån	250113	20	M	1,9	7,3	3,6	652	16	50	11	6,9	48	230	79	6100	4900	82
	250214	20	M	0,5	8,2	5,1	63,1	18	30	12	14,5	99	130	31	5700	5300	23
	250310	20	M	5,3	8,2	5,1	69,2	7,5	30	10	12,7	101	69	6,5	4500	3800	15
	250414	20	M	9,8	8,2	5,1	66,8	3,3	25	8,6	11,4	101	60	21	2300	1800	11
	250514	20	M	14,3	8,2	5,1	62,6	1,8	30	8,1	10,8	106	54	25	1900	1200	20
	jun	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jul	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sep	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nov	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skivarpsån Tånemölla	250214	4	M	1,3	8,1	4,4	56,0	8,6	25	7,7	14,1	98	63	27	6500	6400	32
	250414	4	M	9,2	8,2	4,8	60,6	1,9	25	7,8	12,1	105	51	19	3100	2600	29
	jun	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skivarpsån mynning	250113	1	L	1,4	8,0	4,1	60,9	9,4	30	8,3	13,7	96	100	62	8400	8300	75
	250214	1	L	1,5	8,1	4,6	57,8	10	25	7,2	13,7	97	76	38	6100	6200	33
	250310	1	M	5,5	8,1	4,9	63,9	3,0	30	6,6	12,5	100	56	6,8	5300	4900	14
	250414	1	M	9,2	8,1	4,9	56,1	2,3	25	7,1	11,3	98	65	32	2900	2800	24
	250514	1	M	12,7	8,0	5,1	63,0	2,9	25	6,4	10,0	94	93	24	2800	1800	53
	jun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aug	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sep	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	okt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nov	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dec	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bedömningsgrunder

Rastrering motsvarar bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913, 1999).

Bedömningen av kväve- och fosforhalter har gjorts utifrån sjöar maj-oktober.

Rastrering	Parameter	Bedömning	Halt/Värde	Enhet
x,x	pH	Mycket surt	≤ 5,6	
	Alk	Ingen eller obetydlig buffertkapacitet	≤ 0,02	mekv/l
	Turbiditet	Starkt grumligt vatten	> 7	FNU
	Färg	Starkt färgat vatten	> 100	mg Pt/l
	TOC	Mycket hög halt	> 16	mg/l
	Syrgashalt	Syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd	≤ 1	mg/l
	Tot-N	Extremt hög halter	> 5000	µg/l
	Tot-P	Extremt hög halter	> 100	µg/l
x,x	Tot-N	Mycket hög halt	1250 - 5000	µg/l
	Tot-P	Mycket hög halt	50 - 100	µg/l

* = värde ej inkommet vid utskicksdatum

- = planerade analyser 2025

Kommentarer

Avser provtagningen i maj

Vid provtagningstillfället var det generellt medelhög vattenförling i vattendragen men det var låg vattenförling i Albäcksån och Dalköpingeån.

Fosforhalterna var generellt mycket höga men de var höga i Tullstorpsån.

Kvävehalterna var mycket höga i huvuddelen av vattendragen men det var extremt höga halter i Dalköpingeån. Kvävet



SYDVÄSTRA SKÅNES VATTENDRAG - 2025 (tabell 1 av 1)

PROVPUNKT	Datum	ID	Vatten förling	Tem pera tur	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405 nm	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve
			L/M/H	C	-	mekv/l	mS/m	FNU	mgPt/l	mg/l	mg/l	%	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	µg/l

kvavenaterna var mycket höga i huvuddelen av provpunkterna men det var extremt höga halter i Dalaköpingean. kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendrag.

För övrigt fanns det inga anmärkningsvärda resultat.

Diagram över samtliga analysresultat redovisas på nästa blad.

Kontakter

SGS Analytics Sweden AB

Madeleine Svelander

Konsult/Limnolog

Tel: 0733-906582

e-post: madeleine.svelander@sgs.com

Sydvästra Skånes Vattenråd

Kontaktperson: Ammy Göransson

Vattenrådssamordnare och Projektledare Sydvästra Skånes Vattenråd

Tel: 0410-734407

e-post: ammy.goransson@trelleborg.se



