

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT INRÄTTA ENSKILD AVLOPPSANORDNING

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §. Anmälan och startbesked för ändring eller nybyggnation av VA-anläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900). Information finns på baksidan av blanketten.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Förnamn och efternamn | | Personnummer/Organisationsnummer | |
| Adress | | Postnummer | Ort |
| Fastighetsbeteckning där installation ska ske (om fler än ett hushåll gör en notering på medsökande) | | | Adress där installation ska ske |
| Telefon | Mobiltelefon | E-postadress | |

UPPGIFTER OM INSTALLATIONSPLATS

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Närhet till annans, inom 50 meter, vattenbrunn (antal meter): | Närhet till egen vattenbrunn (antal meter): | Inom skyddsområde för kommunal vattentäkt (vattenuttag): |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

AVLOPPSANLÄGGNING

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ansluten vattentoalett (WC samt BDT) | <input type="checkbox"/> | Beskrivning av avloppsanläggningen, t.ex. minireningsverk (kem eller bio), slamavskiljare med markbädd och fosforfälla: | | |
| Utan vattentoalett; enbart bad-, disk-, och tvättvatten (BDT) | <input type="checkbox"/> | | | |
| Annat (specificera) | <input type="checkbox"/> | | | |
| Nyanläggning | <input type="checkbox"/> | Grundvattennivåkontroll, t.ex. provgrop: | Avledning sker till: | <input type="checkbox"/> |
| Gemensamhetsanläggning, antal hushåll | <input type="checkbox"/> | Slamavskiljningsvolym: | Befintlig dränering | <input type="checkbox"/> |
| Ändring (mindre ändring av befintlig avloppsanläggning, t.ex. omgrävning av markbädd samt ingen eller mindre avvikelse från tidigare installationsplats) | <input type="checkbox"/> | Avstånd från närmast farbara väg för tungt slamtömningsfordon utan komplikationer: | Dike | <input type="checkbox"/> |
| | | Val av smittskyddsbarriär (hälsoskydd), t.ex. prefabricerad (förtillverkad) eller markbädd: | Vattendrag, t.ex. bäck | <input type="checkbox"/> |
| | | Antal personer i hushållet: | Annat | <input type="checkbox"/> |
| Entreprenör: | | | | |

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:

ALLMÄNNA VILLKOR

- anläggningen ska utformas och förläggas på det sätt som angivits i ansökan, om det inte av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår något annat.
- dagvatten, dräneringsvatten eller lakvatten får inte belasta avloppsanläggningen.
- avstånd mellan lämplig uppställningsplats för slamsugningsfordon och behållare bör inte överstiga 10 m men får inte överstiga 20 meter. I annat fall kan det finnas behov för någon form av rör- eller slanginstallation som mellanled som är fast eller tas i bruk vid tömning.
- slamavskiljare och tankar ska utföras med lock, manlucka eller annan tömningsanordning, som är utformad enligt tekniska nämndens anvisningar. Locket får inte väga mer än 15 kg.
- avsyning ska ske av samhällsbyggnadsförvaltningen innan övertäckning sker. Anmälan om avsyning ska göras i god tid.
- tillståndet gäller i fem år men förfaller, om arbetet med avloppsanordningen inte påbörjats inom två år.

för minireningsverk:

- från 1 juli 2013 ska minireningsverket vara CE-märkt enligt EU-standard.
- tillsyn ska göras av sakkunnig, företrädesvis genom ett så kallat serviceavtal.

för markbädd:

- slamavskiljaren ska uppfylla kravet enligt Svensk Standard SS825620. Från 1 juli 2013 ska slamavskiljaren istället vara CE-märkt enligt EU-standard.
- filtersanden ska vara av tvättad kvalitet. I annat fall måste siktkurva över materialet uppvisas, varvid filtersanden helt ska falla inom fält A.
- ledningar och brunnar ska vara gummiringstättade i fogar och skarvar.
- markbädden utföres enligt bifogad typritning.
- fastighetsägaren ansvarar för kontroll av grundvattennivån på installationsplatsen, kan t.ex. göras med en provgröp

för sluten tank:

- endast extremt snålspolande toalett, med fördel vakuumtoalett, ska vara ansluten till tanken.
- tanken ska förses med elektriskt nivåalarm.
- tanken ska förankras, så att den inte kan lyftas upp av grund- eller markvatten.
- tanken ska vara ventilerad.
- såväl tanken som ledningssystemet ska vara skyddade mot frost.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut är inte en befrielse från skyldigheten att inhämta andra tillstånd som kan krävas för utförande och drift av avloppsanläggningen (t ex utnyttjande av annans mark eller avloppsledning). Föreskrifter om avfallshantering för Trelleborgs kommun (antagen av Kommunfullmäktige den 20 december 2010) gäller i tillämpliga delar för enskild avloppsanläggning.

TILL ANSÖKAN SKA BIFOGAS:

1. Situationsplan där installationsplats, reningsanläggning, närmast farbara väg samt relevanta byggnader är tydligt utritade.
2. Eventuellt serviceavtal, eller hänvisning till serviceföretag.

AVGIFT

För handläggning av ärendet tas för närvarande ut en fast avgift för inrättande av enskilt avlopp, ett hushåll 1-5 personer, på 7440 kr. Faktura skickas ut separat. För fler avgifter se: <http://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/avgifter-och-taxor/avgifter-miljofarlig-verksamhet/>

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos förvaltningen och användas för att lagra information om verksamheter i Trelleborgs kommun i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna användes samt för ändringar, skriv till samhällsbyggnadsnämnden, 231 83 Trelleborg.

UNDERSKRIFT

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ort | Datum |
| Fastighetsägares underskrift | Namnförtydligande |

Anmälan skickas in till: Samhällsbyggnadsnämnden, Trelleborgs Kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg